



# **Normativa de lactancia**

**Hospitales - Maternidad**

**2019**

IHAN-España

---

## Introducción

La normativa es la declaración de principios sobre los que sustentan la asistencia que reciben las madres y los bebés en cuanto a la atención al parto y la lactancia. Es la base fundamental sobre la que se diseñan los protocolos y las guías clínicas de los cuidados y debe ser refrendada por la Dirección del centro, al tratarse de principios básicos sobre la atención a las madres y sus hijos. Los hospitales que trabajan para llevar a cabo las buenas prácticas de la Iniciativa HAN de la OMS-UNICEF deben disponer de una normativa de lactancia que abarque desde los Diez Pasos hasta el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.

Este documento está diseñado para ayudar a los hospitales a crear una normativa que cumpla con los requerimientos de la Iniciativa. Puede utilizarse de base para el desarrollo de una nueva normativa de lactancia, para actualizar la ya existente, o para decidir si una política cumple todos los estándares de la acreditación IHAN. Si se va a diseñar una nueva normativa, es preferible leer primero la que se ofrece como ejemplo o “modelo” antes de escribir el primer borrador (ver Anexo 1 de modelo de normativa). El modelo puede utilizarse para desarrollar parte o toda la nueva normativa. Si se va a revisar o a actualizar la normativa ya existente, conviene asegurarse que cumple todos los estándares de la IHAN, siguiendo estas instrucciones (Ver Anexo 2 de autoevaluación de la normativa).

A la hora de desarrollar una Normativa de Lactancia Materna es necesaria la participación de representantes de todos los estamentos del Centro Hospitalario, de la Atención Primaria de la zona, así como de los grupos de voluntarios que dan apoyo a la lactancia materna a nivel local. De esta forma, se fomenta la aceptación y el cumplimiento de la misma.

Por ello, la IHAN requiere que los Centros que aspiren al Galardón constituyan un comité de Lactancia materna del Hospital o del Área (con representación de todos los trabajadores del centro y de los grupos de apoyo locales) y que designen a un responsable de lactancia materna que actuará coordinando el comité y las actividades del centro referidas a la lactancia materna y como referente para profesionales y madres.

Este comité será el encargado de diseñar una Normativa por escrito (concisa y clara) sobre Lactancia Materna, adaptada a su realidad laboral y social y consensuada con

los profesionales. La Normativa debe:

- Incluir los Diez Pasos en todos sus aspectos.
- Prohibir expresamente la exposición y distribución de material con publicidad de la leche fórmula y de biberones, chupetes o tetinas.
- Prohibir expresamente la distribución de muestras o paquetes de regalo con sucedáneos de leche materna, biberones, chupetes, tetinas o materiales de promoción de estos productos a mujeres embarazadas, madres o familias.
- Incluir las normas de atención a la madre durante el parto, favoreciendo el contacto precoz piel con piel de madre e hijo.
- En la normativa se especificará que es de obligado cumplimiento, así como la necesidad de que los profesionales la conozcan.

El Comité planificará y velará porque la Normativa se difunda adecuadamente entre todos los profesionales del Centro, no sólo al principio sino de forma periódica. Además establecerá los mecanismos por los que se realizará dicha difusión a los profesionales cada vez que se produzcan nuevas incorporaciones en el Centro.

El Comité realizará una versión adaptada de la Normativa para madres y familiares que debe estar expuesta de manera clara, visible y atractiva en el Centro, en todas las zonas frecuentadas por madres y familias de lactantes y niños y niñas pequeñas, así como por embarazadas. Además establecerá los mecanismos necesarios para que la Normativa sea comunicada a las madres embarazadas y sus parejas o familiares y para que todos aquellos que así lo deseen puedan disponer de una copia de la misma.

La Normativa deberá estar disponible en los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma y el material para madres y familias en las lenguas más habladas en la Comunidad.

El comité deberá planificar el modo de evaluación del cumplimiento de la Normativa anualmente.

Los evaluadores de la IHAN revisarán la normativa cuando el hospital solicite la evaluación de la Fase 2D y también cuando desee obtener la Acreditación completa.

## Diseño y redacción

Una Normativa de Lactancia Materna bien planificada constituye una base sólida para la implantación, el mantenimiento y la medición de buenas prácticas de lactancia materna. Y, para que sea eficaz, tiene que ser de fácil acceso para todo el personal que trabaja en el Centro sanitario así como para las madres y las familias de lactantes y niños pequeños.

Los “Diez Pasos para una Feliz Lactancia Materna” deben constituir la base de la normativa y se recomienda que se presenten en el mismo orden para facilitar así su comprensión y su implantación.

Los “Diez Pasos para una Feliz Lactancia Materna” son internacionalmente reconocidos como normas de buenas prácticas, eficaces para el apoyo a la lactancia materna y que todas las autoridades deberían seguir. Sin embargo, para muchos hospitales representan un gran cambio en las prácticas y la cultura de su personal. Por ello, resulta tentador a veces suavizar la normativa para hacerla más fácil de seguir o aumentar su aceptación por parte de algunos miembros del personal. Cuando esto ocurre, parte de personal no emplea todos los estándares en un nivel satisfactorio lo que redundaría en el cuidado que se ofrece a madres y niños. Estos intentos de suavizar la normativa pueden también dar lugar a afirmaciones ambiguas que solo sirven para causar confusión y malas interpretaciones entre el personal.

Es importante redactar de forma sencilla, clara y sin ambigüedades los objetivos y los principios de la Normativa. Puede resultar de gran ayuda pedir a los profesionales de los distintos niveles de la organización la lectura de la misma y su explicación pormenorizada sobre lo que han entendido. Esto ayuda a determinar si les resulta o no fácil utilizarla. Auditar el cumplimiento de la normativa será también más fácil si los estándares que se requieren son explícitos e inequívocos.

Es fundamental que todo el personal reconozca que el cumplimiento de la normativa será obligatorio. Por consiguiente se sugiere que las afirmaciones de la normativa en vigor se separen de la forma de ponerla en práctica. Es decir, se recomienda separar las **propias declaraciones de la Normativa** de los **protocolos o procedimientos** que proporcionan una información de apoyo respecto a aspectos prácticos de la implantación de la misma. Por ejemplo, debe incluirse en la Normativa la necesidad de enseñar a todas las madres a

colocar adecuadamente al niño al pecho; y en los protocolos o procedimientos, cómo enseñar a las madres a adquirir esta habilidad. Estos protocolos pueden publicarse en un **documento aparte o ser incluidos al final de la Normativa**, pero en ningún caso deben aparecer mezclados con las declaraciones de la Normativa ya que confundirían y restarían valor al carácter obligatorio de la misma.

## **ANEXO 1: MODELO DE NORMATIVA DE LACTANCIA PARA UN HOSPITAL:**

### **Principios en los que se basa esta normativa:**

Este hospital, las personas que dirigen el mismo y los profesionales que en él trabajan sabemos que la lactancia materna es la mejor forma de alimentar a los niños y reconoce los grandes beneficios en la salud que supone para la madre y el niño.

Todas las madres tienen el derecho de recibir una información clara e imparcial que les permita tomar libremente una decisión informada de cómo quieren alimentar y cuidar a sus hijos.

Los profesionales sanitarios no discriminarán a ninguna mujer por el método de alimentación que haya elegido para su hijo y le proporcionará apoyo en cualquiera que haya sido su elección.

### **Objetivos:**

Asegurar que todas las madres reciben información sobre los beneficios de la lactancia materna y los riesgos potenciales de la alimentación con fórmula, para que puedan tomar una decisión informada sobre la manera de alimentar a sus hijos.

Facilitar que el personal sanitario cree un ambiente favorable hacia la lactancia, y que tengan los conocimientos necesarios para dar el apoyo e información que permita a las madres continuar amamantando de manera exclusiva durante 6 meses y después como parte de la dieta infantil hasta al menos los 2 años de edad.

Fomentar la colaboración y cooperación necesarias, entre los profesionales del Hospital y entre los profesionales y los grupos de apoyo locales, que garanticen la continuidad de estos objetivos y para propiciar el desarrollo de una cultura de lactancia materna en el entorno local.

### En apoyo de esta Normativa

- a. Todos los sanitarios que prestan atención a las madres lactantes actuarán de acuerdo con esta Normativa con el fin de evitar consejos contradictorios, siendo la misma de obligado cumplimiento para todos ellos. Asimismo, cualquier acción que vaya en contra de la misma tendrá que justificarse y constará en el historial clínico de la madre y/o del niño.
- b. La normativa debe ser desarrollada e implantada en coherencia con las guías de práctica clínica o el protocolo de lactancia de la institución (si existen).
- c. En ningún lugar del hospital existirá publicidad sobre las fórmulas infantiles, biberones, tetinas o chupetes. Asimismo, se prohibirá la presencia de los logotipos de fabricantes de estos productos en artículos tales como calendarios o material de papelería.
- d. No se permiten los folletos difundidos por fabricantes de fórmula infantil. El material educativo para distribuirse a las madres y sus familias debe ser previamente aprobado por los supervisores o los comités autorizados a tal fin.
- e. No se permite la distribución de muestras o paquetes de regalo con sucedáneos de leche materna, biberones, chupetes, tetinas o material de promoción/comercialización de estos productos a embarazadas, madres o familias.
- f. A los padres que deciden de manera informada alimentar con fórmulas infantiles a sus hijos, se les enseñará cómo prepararlas correctamente, bien de manera individual o en pequeños grupos, durante el periodo postparto. No se realizará información en grupo sobre la preparación de alimentación artificial en el periodo prenatal, ya que existen evidencias de que la información dada en este periodo no se retiene adecuadamente y puede servir para minar la confianza en el amamantamiento.
- g. Se recogerán en la historia del niño todos los datos sobre la alimentación infantil.
- h. Se realizará una auditoría anual del cumplimiento de esta Normativa.

## LA NORMATIVA:

### Difusión de la normativa

1.1 Esta Normativa se pondrá en conocimiento de todos los profesionales sanitarios que tengan contacto con mujeres embarazadas y madres. Todo el personal recibirá o tendrá acceso a una copia de esta normativa. Deberá haber un plan, un responsable y un registro de que a cada profesional se le ha informado/entregado la normativa.

1.2 La normativa se dará a conocer al personal de nueva contratación, nada más comenzar a trabajar en el hospital, en la primera semana de trabajo.

1.3 Debe comunicarse esta normativa a las embarazadas y nuevos padres, para que conozcan el tipo de asistencia que recibirán en el centro.

1.4 La normativa estará fácilmente disponible en todas las áreas del hospital donde se atiendan madres e hijos y en los idiomas de uso local. Los padres deben conocer la existencia de esta normativa y de los cuidados que fomenta (con una versión reducida de la normativa a modo de guía para padres, folletos, o con la exposición de la normativa...).

### Formación de los profesionales sanitarios

2.1 Los profesionales sanitarios serán los principales responsables de apoyar a las madres que amamanten y ayudarlas a superar las dificultades que se les presenten.

2.2 Todos los profesionales sanitarios y de apoyo que tengan contacto con embarazadas y madres (ginecólogos, matronas, pediatras, enfermeras y auxiliares) recibirán formación en el manejo de la lactancia a un nivel apropiado a su categoría profesional. El personal de reciente contratación recibirá formación en los primeros 6 meses de iniciar su trabajo.

2.3 Todo el personal religioso o voluntario será informado de la normativa y recibirá formación suficiente para permitirles referir de manera correcta a otros profesionales los problemas de lactancia.

2.4 Todos los profesionales sanitarios y de apoyo recibirán formación (a un nivel apropiado para su categoría profesional) para poder enseñar a las madres que deciden no amamantar la correcta preparación de biberones, así como a reforzar el vínculo madre-hijo.

2.5 El responsable de lactancia del centro (utilice el cargo correcto en cada caso) se



responsabilizará de proporcionar la formación necesaria a todo el personal. Asimismo, se encargará de controlar la eficacia de la formación, y el mecanismo utilizado, con publicación periódica de los resultados.

### [Información a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia](#)

3.1 El personal involucrado en el cuidado antenatal debe asegurarse que a todas las embarazadas se les informa de los beneficios del amamantamiento y de los riesgos potenciales de la alimentación con fórmula.

3.2 Todas las embarazadas tendrán la oportunidad de hablar individualmente con un profesional sanitario sobre la alimentación infantil antes de las 32 semanas de gestación. Esta información no debe abordarse solamente durante las clases en grupo.

3.3 Las bases fisiológicas de la lactancia materna deben ser explicadas de manera clara y simple a todas las embarazadas, junto con las prácticas que han demostrado proveer la lactancia y evitar problemas frecuentes. El objetivo debería ser dar a las madres confianza en su habilidad de amamantar.

### [Inicio del amamantamiento](#)

4.1 Se debe animar a todas las madres a tener a su hijo piel con piel lo más pronto posible tras el nacimiento en un entorno tranquilo, sin tener en cuenta el método de alimentación elegido. Debe mantenerse el contacto piel con piel de manera ininterrumpida tanto tiempo como madre e hijo necesiten, como mínimo los primeros 60-90 minutos de vida o hasta que haga una toma efectiva (lo que ocurra antes).

4.2 El contacto piel con piel no debería interrumpirse para que el personal realice procedimientos de rutina.

4.3 Si se interrumpe el contacto piel con piel por indicación clínica o por elección materna, debe ser reiniciado tan pronto como la situación clínica de madre e hijo lo permitan.

4.4 Se animará a todas las madres a ofrecer la primera toma de pecho cuando madre e hijo estén listos. La matrona ayudará si se necesita.

## [Enseñar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia](#)

5.1 A todas las madres se les debe ofrecer ayuda con la lactancia en las primeras 6 horas del nacimiento. Una enfermera-matrona debe informar a la madre y ayudarla si precisa en la primera toma. Después, la mayoría de bebés quedan dormidos de 4 a 12 horas, sin interés por las tomas, recuperándose del parto. Si estuviera dormido mucho tiempo se indicará a la madre que lo despierte, pero sin olvidar explicarle que esto sólo se necesita en los primeros días y no de manera indefinida.

5.2 Una matrona o enfermera debe estar disponible para ayudar a las madres con todas las tomas durante su estancia en el hospital.

5.3 Todos los profesionales sanitarios deberán interesarse y observar el progreso de la lactancia materna cada vez que entren en contacto con una madre que esté amamantando a su hijo. De esta forma se facilitará la identificación temprana de posibles complicaciones con vistas a que se informe adecuadamente respecto a su prevención o solución.

5.4 Los profesionales sanitarios deberán asegurarse de que se proporcione a las madres el apoyo necesario a fin de colocar correctamente al niño para que agarre bien el pecho. Tanto los profesionales como las madres deben conocer los signos de transferencia eficaz de la leche materna.

Deberán, asimismo, saber explicar a las madres la técnica de extracción manual para que las madres adquieran esta habilidad. Los profesionales deben enseñar a las madres la extracción manual para ayudarla a manejar su propia lactancia con éxito.

5.5 Antes del alta, las madres deben recibir información oral y escrita de cómo reconocer si el amamantamiento es eficaz:

- Signos que indican si el niño recibe o no suficiente leche;
- cómo reconocer que el amamantamiento no progresa adecuadamente (grietas, ingurgitación, etc)

5.6 Cuando se separan madre e hijo por razones médicas, es responsabilidad de todos los profesionales que cuidan de ambos de asegurarse que a la madre se le proporciona ayuda y se le anima a extraerse la leche y mantener su lactancia durante los periodos de separación.

5.7 Se animará a las madres que tienen que separarse de sus hijos a extraerse la leche lo

antes posible tras el nacimiento, dado que el inicio precoz tiene beneficios a largo plazo sobre la producción de leche.

5.8 Se animará a las madres que tienen que separarse de sus hijos a extraerse la leche al menos 8 veces al día. Debe enseñárseles cómo extraerse leche de manera manual y con extractores. Se les facilitará el acceso a sus hijos para su cuidado y su alimentación (cuando pueda iniciarse) las 24 horas del día.

### [Apoyo a la lactancia exclusiva](#)

6.1 No se debe dar ninguna bebida ni fórmula artificial a los niños amamantados, excepto en caso de indicación médica o elección materna informada. La decisión de ofrecer suplementos por razones médicas debe hacerse por un pediatra. Las razones para suplementar deben discutirse con los padres y anotarse en la historia clínica del niño.

6.2 Antes de introducir leche artificial a niños amamantados, se debe animar a la madre a sacarse leche para dársela al niño con vaso o jeringa. Esto puede reducir la necesidad de administrar fórmula artificial.

6.3 Cuando los padres solicitan suplementación, se evaluará la toma y el profesional se interesará por los motivos de preocupación de los padres. Si los suplementos no están clínicamente indicados, se debe informar a los padres de la fisiología de la lactancia, de las consecuencias de la suplementación innecesaria, y solventar sus dudas. Se respetará siempre la decisión informada que los padres tomen a este respecto. Esta conversación debe quedar registrada en la historia clínica del niño.

### [Alojamiento conjunto y mantener cerca al niño](#)

7.1 Las madres asumirán la responsabilidad primaria del cuidado de sus hijos.

7.2 Madre e hijo sólo se separarán cuando el estado clínico de la madre o del niño precise cuidados en otras áreas.

7.3 No hay un “nido” en las áreas de atención posnatal.

7.4 Los niños no deberán ser separados por las noches de sus madres. Esto es aplicable tanto a los niños amamantados como a los alimentados con fórmula. Las madres que se

recuperan de una cesárea deben recibir cuidados apropiados, pero debe aplicarse también en este caso la política de mantener juntos a la madre y al niño.

7.5 Se fomentará, en todo momento, el contacto físico cercano entre la madre y su hijo, para favorecer el reconocimiento de signos de hambre del bebé, facilitar el agarre y mejorar el vínculo. Se animará a las madres que lacten a sus hijos en posición de crianza biológica y se fomentará el autoenganche (que sea el niño el que se dirija al pecho y lo agarre de manera espontánea).

#### Alimentación guiada por el niño

8.1 Se apoyará la lactancia a demanda (cuando el niño dé muestras de que quiere comer) para todos los niños, a menos que haya otras indicaciones clínicas. Los procedimientos hospitalarios no deberían interferir con esta norma. El personal debe enseñar a las madres a reconocer los signos de hambre del niño y la importancia de responder a ellos.

8.2 Se informará a las madres de que es aceptable despertar a su hijo para alimentarlo si notan el pecho lleno. Debe explicárseles la importancia de las tomas nocturnas para la producción de leche.

#### Uso de tetinas, chupetes y pezoneras.

9.1 El personal debe desaconsejar el uso de tetinas o chupetes mientras se establece la lactancia. Los padres que quieran usarlas deben ser advertidos de los posibles efectos perjudiciales que puede tener en la lactancia para que tomen una decisión informada. Esta conversación, así como la decisión de los padres, debe quedar registrada en la historia clínica del niño.

9.2 No se recomienda el uso de pezoneras, excepto en circunstancias extremas y sólo por periodos de tiempo lo más cortos posible. A cualquier madre que esté considerando el uso de pezoneras, se le explicará las desventajas antes de que empiece usarlas. Debería permanecer bajo el cuidado de una persona experta en lactancia mientras utilice las pezoneras y debe recibir ayuda para discontinuar su uso tan pronto como sea posible.

### Grupos de apoyo a la lactancia

10.1 Esta institución apoya la cooperación entre los profesionales sanitarios y los grupos de apoyo voluntarios, a la vez que reconoce que las instituciones sanitarias tienen su propia responsabilidad en la promoción de la lactancia.

10.2 En el periodo postnatal se les facilitará a todas las madres la manera de ponerse en contacto con todas las personas e instituciones locales que puedan apoyar su lactancia: profesionales (pediatras, matronas, enfermeras...), consejeras de lactancia, grupos de apoyo... Las direcciones y teléfonos estarán expuestas en la maternidad. Los datos deben ser regularmente actualizados para asegurarse que se distribuye la correcta información.

10.3 Se invitará a los grupos de apoyo a la lactancia a contribuir al desarrollo de la normativa de lactancia.

### Un entorno acogedor para las familias con madres lactantes

11.1 Se considerará la lactancia materna como la forma natural de alimentar a los bebés y a los niños pequeños.

11.2 Se facilitará y animará a las madres a amamantar a sus hijos en todas las zonas públicas.

11.3 Se preparará dentro de las posibilidades físicas del centro, una zona cómoda para las madres que prefieran amamantar a su hijo y proteger su privacidad.

## ANEXO 2: AUTOEVALUACIÓN DE LA NORMATIVA DE LM PARA HOSPITALES IHAN

A continuación se presenta un listado de comprobación para saber si nuestra normativa se ajusta a los requisitos de IHAN.

La normativa de un hospital no tiene que estar redactada exactamente tal como está en esta lista, pero debe incluir AL MENOS ESTOS TEMAS. Se recomienda que no sea demasiado extensa. Las normativas no muy largas (de 3 a 5 páginas) se ha demostrado que son más efectivas puesto que las muy largas generalmente no se leen.

Si está de acuerdo con el cumplimiento del criterio, marcar la casilla "Sí". Si no es así, marque la casilla "No", o marque "dudoso" si el criterio está parcialmente cumplido.

Respecto a cada paso, evaluar si la normativa contempla los siguientes puntos:	Cumplimiento de los puntos		
<b>Paso 1</b>			
La Normativa es de obligado cumplimiento	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
La Normativa de LM debe ser conocida por todos los profesionales del centro	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Se pone en conocimiento de todo el personal nuevo en la primera semana tras su incorporación.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Se comunica con eficacia a las mujeres embarazadas y los nuevos padres	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
<b>Paso 2</b>			
Todo el personal tiene o recibe la formación suficiente en LM de acuerdo a su categoría profesional y grado de responsabilidad en el cuidado de la lactancia.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
<b>Paso 3</b>			
Todas las mujeres embarazadas son informadas antes de la 32 semanas de gestación de:			
--Los beneficios de la lactancia materna para la madre y el bebé	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
--Técnicas de amamantamiento y problemas más frecuentes.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Paso 4</b>			
Todas las madres y sus bebés:			
--reciben contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento hasta que haga una toma efectiva o como mínimo 60-90 minutos.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
--Tras el parto se procura un ambiente tranquilo y no se interrumpe el piel con piel para los cuidados de rutina	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
--Si el contacto piel con piel se interrumpe, se reinicia lo antes posible.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Paso 5</b>			
A las madres que amamantan:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se les ofrece ayuda en las primeras 6 horas del parto.</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se les enseña la extracción manual de leche (o se les da un tríptico y referencia para recibir ayuda)</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Si madres e hijos se separan por razones médicas:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se les enseña a extraerse leche manualmente y con sacaleches y a mantener la lactancia en los periodos de separación</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Paso 6</b>			
Los suplementos para los niños amamantados:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se dan sólo bajo indicación médica o por decisión informada de los padres.</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se documentan las razones para la suplementación y se registra en la historia clínica</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Paso 7</b>			
Madres e hijos permanecen juntos, incluyendo por las noches	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Paso 8</b>			
Se enseña a las madres que amamantan a reconocer las señales cuando el bebé tiene hambre y cuando está satisfecho.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
No existen restricciones sobre la frecuencia o la duración de las tomas	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Paso 9</b>			
No se ofrecen ni se recomiendan chupetes para los niños amamantados.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Se informa a los padres de los efectos perjudiciales de tetinas y chupetes			

<b>Paso 10</b>			
A las madres se les informa cómo contactar con:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesionales sanitarios de apoyo a la lactancia</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayudas locales de apoyo a la lactancia materna (grupos de apoyo a la lactancia)</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupos nacionales de apoyo a la lactancia y / o consejeros</li> </ul>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
El hospital trabaja para auspiciar o coordinar grupos de apoyo a las madres, y que otros servicios comunitarios brinden apoyo a la lactancia	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

<b>Cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos de LM</b>			
La normativa prohíbe la promoción de sucedáneos de la leche materna	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
La normativa prohíbe la promoción de biberones, chupetes y tetinas.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
La normativa prohíbe la distribución de muestras, regalos, o paquetes con sucedáneos de la leche materna, biberones, chupetes o material de comercialización de dichos productos a mujeres embarazadas, madres o miembros de sus familias.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>



<b>Atención a la madre que no amamanta</b>			
La normativa indica el respeto a la decisión informada que tomen las madres en relación a la alimentación de sus hijos.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
La normativa indica que el personal recibirá formación para que sepa explicar a las madres la correcta preparación de los biberones y la importancia del vínculo madre-hijo.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>

\* NOTA: en la normativa no es necesario que se incluyan las indicaciones que recibirán las mujeres que deciden no amamantar, ya que esto formaría parte del protocolo para la atención a la madre que no amamanta.

La sección correspondiente a la atención amigable al parto puede estar incluida en una normativa común con la de la lactancia, o bien puede ser una normativa o protocolo independiente.

<b>Atención amigable al parto</b>			
La normativa que incluye la atención amigable a la madre en el parto incluye:			
Alienta a la mujer a tener la compañía de su elección, permanente durante el trabajo de parto y el parto.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Alienta a la mujer a caminar y moverse durante el trabajo de parto, si lo desea y a adoptar la posición de su elección para dar a luz, a no ser que exista una restricción específica por alguna complicación y se explique ésta a la madre.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Instruye no utilizar procedimientos invasivos como la rotura de membranas, episiotomías, aceleración o inducción del trabajo de parto, cesárea o parto instrumentado, a no ser que hubiera indicaciones específicas por las complicaciones y se explique la razón a la madre.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>
Alienta a la madre a considerar el uso de métodos para aliviar el dolor que no sean medicamentos, a no ser que estén indicados los analgésicos y los anestésicos debido a una complicación, respetando las preferencias personales de la mujer	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Dudoso <input type="checkbox"/>



© Organización Mundial de la Salud y UNICEF 2019. IHAN España.

Referencias a este documento como: "UNICEF/OMS. IHAN España. Normativa de lactancia materna para un Hospital IHAN".

Documentación traducida y adaptada con permiso de UNICEF BFHI UK.

Coordinadora de esta documentación: Beatriz Flores Antón

Han colaborado en la traducción, revisión y adaptación: Beatriz Flores Antón, M<sup>a</sup> Teresa Hernández Aguilar, Ersilia González Carrasco, Paula Lalaguna Mallada, Adolfo Gómez Papi, Víctor Canduela Martínez.

Este documento no es una publicación formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-UNICEF, pero todos los derechos están reservados por la Organización. Sin embargo, el documento puede ser resumido, reproducido o transmitido libremente, de forma parcial o completa, pero no para su venta ni para su uso con propósitos comerciales.

Para mayor información: [www.ihan.es](http://www.ihan.es)

Si quiere comunicarse con nosotros:

[secretaria@ihan.es](mailto:secretaria@ihan.es)