







Trabajando sin tecnología:  
Protegiendo la díada madre y bebé en  
Etiopía



- Alice Allan, MA, IBCLC,  
DipCB ed





36,000 nuevos trabajadores de la salud,  
15,000 nuevos puestos sanitarios










**Temperatura de admisión en la UCIN**  
Octubre /Noviembre 2011


Admisión temp.	> 36.5	36 – 36.5	35 – 35.9	34 – 34.9	< 34	Total
Sala de partos	1	3	7	7	2	20
Otros Hospitales	8 (4 con ictericia)	11	13	13	7	52
Centro de salud	3	1	2	1	4	11



Un RN desnudo en una habitación a una temperatura de 23 grados pierde calor de una forma similar a un adulto a 0 grados.








*“En los países en vías de desarrollo , más del 90% de los grandes prematuros( menos de 28 semanas o los que nacen 3 meses antes ) mueren en los primeros días de vida, mientras que en los países más desarrollados mueren un 10%”*

WHO - Born to soon report




- El cuidado madre canguro para grandes prematuros podría salvar 450,000 vidas al año.
- WHO - Born to soon report





### Guía de extracción para madres de bebés prematuros

- De 700 a 1000 ml por día el día 14 con el fin de ayudar a la transición al pecho del lactante antes del alta
- Menos de 500 ml al día el día 14 es indicio de una inadecuada producción de leche a largo plazo.



Las donaciones necesitan un plan de mantenimiento.









Tribu Dorze



Tribu Hamer



Tribu Karat Konso


Las leches animales son importantes en la cultura Somalí






Yet'ut' wetet ke-t'ut'  
enna ke-t'ut' chaf elebi  
enji t'ut'o atet'ek'emi!









Dyad consulting  
dyadconsulting@mail.com